



180021114166



中国认可
国际互认
标志
TESTING
CNAS L1000



(2018)国认监认字(784)号



检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT0524



认 证 委 托 人：浙江正寅消防科技有限公司

产 品 型 号 名 称：YCB-1200×500 DG-fb1
固 定 式 刚 性 挡 烟 垂 壁

检 验 类 别：型式试验

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告

No. (2020)GJCFX-XT0524

共 5 页 第 1 页

产品名称	固定式刚性挡烟垂壁	型号	YCB-1200×500 DG-fb1
认证委托人	浙江正寅消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江正寅消防科技有限公司	生产日期	2020年4月
生产企业	浙江正寅消防科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2件	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2020年4月16日
检验依据	GA 533-2012《挡烟垂壁》； CCCF-CPRZ-19:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验检测，所检项目符合GA 533-2012标准和CCCF-CPRZ-19: 2019规定的要求，检验检测结论为合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2020年5月13日 (1)		
备 注	——		

批准: 赵心怡

赵心怡

审核: 徐晶晶

徐晶晶

编制: 蔡宇武

蔡宇武

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT0524

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	尺寸与极限偏差	挡烟高度	—	5.1.3.1 6.3.1	挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm,最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。	挡烟垂壁的挡烟高度为500mm。	合格
		单节宽度	mm	5.1.3.2 6.3.2	≤2000	1200	合格
		挡烟高度极限偏差	mm	5.1.3.3 6.3.3	-5~5	0	合格
		单节宽度极限偏差	mm	5.1.3.4 6.3.4	-10~10	0	合格
2	耐高温性能		—	5.1.5 6.5	挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。	挡烟垂壁试件在为时60min的耐高温试验过程中,试件的完整性未被破坏。	合格
备注	耐高温性能试验时间: 60min。						




国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告

No. (2020) GJCF - XT0524

共 5 页 第 3 页

产品图片



一、铭牌标志:

产品名称: 固定式刚性挡烟垂壁

型号规格: YCB-1200×500 DG-fb1

生产企业: 浙江正寅消防科技有限公司


二、关键元器件

1. 活动式挡烟垂壁驱动装置的名称、规格型号、生产单位: /

2. 活动式挡烟垂壁控制器的名称、规格型号、生产单位: /

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

一致性检查结论: 符合。



A-A剖面图

图号		图名		材料		备注	
1	Q235	1	1	1	1	1	1
2	Q235	2	2	2	2	2	2
3	Q235	3	3	3	3	3	3
4	Q235	4	4	4	4	4	4
5	Q235	5	5	5	5	5	5
6	Q235	6	6	6	6	6	6
7	Q235	7	7	7	7	7	7
8	Q235	8	8	8	8	8	8
9	Q235	9	9	9	9	9	9
10	Q235	10	10	10	10	10	10
11	Q235	11	11	11	11	11	11
12	Q235	12	12	12	12	12	12
13	Q235	13	13	13	13	13	13
14	Q235	14	14	14	14	14	14
15	Q235	15	15	15	15	15	15
16	Q235	16	16	16	16	16	16
17	Q235	17	17	17	17	17	17
18	Q235	18	18	18	18	18	18
19	Q235	19	19	19	19	19	19
20	Q235	20	20	20	20	20	20
21	Q235	21	21	21	21	21	21
22	Q235	22	22	22	22	22	22
23	Q235	23	23	23	23	23	23
24	Q235	24	24	24	24	24	24
25	Q235	25	25	25	25	25	25
26	Q235	26	26	26	26	26	26
27	Q235	27	27	27	27	27	27
28	Q235	28	28	28	28	28	28
29	Q235	29	29	29	29	29	29
30	Q235	30	30	30	30	30	30
31	Q235	31	31	31	31	31	31
32	Q235	32	32	32	32	32	32
33	Q235	33	33	33	33	33	33
34	Q235	34	34	34	34	34	34
35	Q235	35	35	35	35	35	35
36	Q235	36	36	36	36	36	36
37	Q235	37	37	37	37	37	37
38	Q235	38	38	38	38	38	38
39	Q235	39	39	39	39	39	39
40	Q235	40	40	40	40	40	40
41	Q235	41	41	41	41	41	41
42	Q235	42	42	42	42	42	42
43	Q235	43	43	43	43	43	43
44	Q235	44	44	44	44	44	44
45	Q235	45	45	45	45	45	45
46	Q235	46	46	46	46	46	46
47	Q235	47	47	47	47	47	47
48	Q235	48	48	48	48	48	48
49	Q235	49	49	49	49	49	49
50	Q235	50	50	50	50	50	50
51	Q235	51	51	51	51	51	51
52	Q235	52	52	52	52	52	52
53	Q235	53	53	53	53	53	53
54	Q235	54	54	54	54	54	54
55	Q235	55	55	55	55	55	55
56	Q235	56	56	56	56	56	56
57	Q235	57	57	57	57	57	57
58	Q235	58	58	58	58	58	58
59	Q235	59	59	59	59	59	59
60	Q235	60	60	60	60	60	60
61	Q235	61	61	61	61	61	61
62	Q235	62	62	62	62	62	62
63	Q235	63	63	63	63	63	63
64	Q235	64	64	64	64	64	64
65	Q235	65	65	65	65	65	65
66	Q235	66	66	66	66	66	66
67	Q235	67	67	67	67	67	67
68	Q235	68	68	68	68	68	68
69	Q235	69	69	69	69	69	69
70	Q235	70	70	70	70	70	70
71	Q235	71	71	71	71	71	71
72	Q235	72	72	72	72	72	72
73	Q235	73	73	73	73	73	73
74	Q235	74	74	74	74	74	74
75	Q235	75	75	75	75	75	75
76	Q235	76	76	76	76	76	76
77	Q235	77	77	77	77	77	77
78	Q235	78	78	78	78	78	78
79	Q235	79	79	79	79	79	79
80	Q235	80	80	80	80	80	80
81	Q235	81	81	81	81	81	81
82	Q235	82	82	82	82	82	82
83	Q235	83	83	83	83	83	83
84	Q235	84	84	84	84	84	84
85	Q235	85	85	85	85	85	85
86	Q235	86	86	86	86	86	86
87	Q235	87	87	87	87	87	87
88	Q235	88	88	88	88	88	88
89	Q235	89	89	89	89	89	89
90	Q235	90	90	90	90	90	90
91	Q235	91	91	91	91	91	91
92	Q235	92	92	92	92	92	92
93	Q235	93	93	93	93	93	93
94	Q235	94	94	94	94	94	94
95	Q235	95	95	95	95	95	95
96	Q235	96	96	96	96	96	96
97	Q235	97	97	97	97	97	97
98	Q235	98	98	98	98	98	98
99	Q235	99	99	99	99	99	99
100	Q235	100	100	100	100	100	100



设计: 张超
 审核: 张超
 工艺: 张超
 批准: 张超
 日期: 2020.10.10


国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告


No. (2020) GJCF - XT0524

共 5 页 第 5 页

照片说明



照片1 耐高温性能试验前试件情况



照片2 耐高温性能试验后试件情况

以 下 空 白

（第五）小中盤對雷盤量週品汽初開家國

本 頁 空 白

吉 姓 銘 銘


圖 片 說 明 書

1990年12月1日出版

第 一 版



文 明 和 平 的 國 家 是 我 們 的 家 園



文 明 和 平 的 國 家 是 我 們 的 家 園

本 页 空 白

白 空 页 本

本页空白

简介

江苏省产品质量监督检验研究院是隶属于江苏省市场监督管理局的全额拨款公益性事业单位,是江苏省从事综合性、专业性产品质量监督检验的机构,于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立。下设八个国家中心,分别是:

●国家化妆品产品质量监督检验中心

业务电话: 025-84470308; 传真: 025-84470257; 地址: 南京市光华东街5号; 邮编: 210007

●国家农药产品质量监督检验中心(南京)

业务电话: 025-84470312、84470252、84470324; 传真: 025-84470312; 地址: 南京市光华东街5号; 邮编: 210007

●国家工程复合材料产品监督检验中心

冶金中心业务电话: 025-84470294、84470291; 传真: 025-84470293;
化建中心业务电话: 025-84470296、84470289; 传真: 025-84470297;
地址: 南京市光华东街5号; 邮编: 210007

●国家食品包装产品质量监督检验中心(江苏)

业务电话: 025-84470318; 传真: 025-84470263; 地址: 南京市光华东街5号; 邮编: 210007

●国家家用电器产品质量监督检验中心(江苏)

业务电话: 025-84470274; 传真: 025-84470274; 地址: 南京市光华东街5号; 邮编: 210007

●国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

业务电话: 025-84470346、84470347; 传真: 025-84470347; 地址: 南京市江宁滨江开发区天成路36号; 邮编: 211162

●国家电线电缆产品质量监督检验中心(江苏)

业务电话: 0510-80713730、80713755; 传真 0510-80713799; 地址: 宜兴市绿园路500号; 邮编: 214205

●国家信息网络产品质量监督检验中心(江苏)

业务电话: 0512-66591853; 传真: 0512-65252771; 地址: 苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼; 邮编: 215104



邮 编: 211162

